

АКТ проведения ППР в СЗО

№ r052-s1110

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР «14» сентября 2023 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» города Сарова

Адрес учреждения: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Александровича, 16А

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: ВРИО директора, Соловьева Ольга Викторовна, (83130) 95052

Исполнитель: Жалаяускас Максим Альгирдасович, ведущий инженер ЦС г.Саров, ПАО «Ростелеком»

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Надежность крепления ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.2 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендиование)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
2.3 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.4 Наличие замка двери/ исправность запорного механизма	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.5 Наличие заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.6 Оборудование закреплено в стойке	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.7 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.8 Удаление грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Устранено <input checked="" type="checkbox"/>	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ (наличие полки)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.2 Наличие ИБП	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.3 Подключение КШ ч\з ИБП	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.4 Работоспособность КШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.8 Подключение ЛВС к ЕСПД (в комментарии указать кол-во подключенных АРМ)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.9 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

«14» сентября 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» города Сарова, в лице ВРИО директора, Соловьева Ольга Викторовна, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Представитель СЗО передал, а Исполнитель принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
С-Терра VPN версия 4.2	ST202147009	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Александровича, 16А

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО возвращает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Соловьева О.В.

Жаляускас М.А.

ВРИО директора

Ведущий инженер

(должность)

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Соловьева О.В. | [подпись]
Ф.И.О | подпись

Жаляускас М.А. | [подпись]
Ф.И.О | подпись

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

«14» сентября 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» города Сарова, в лице ВРИО директора, Соловьева Ольга Викторовна, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
С-Терра VPN версия 4.3	ST202131083	-	1

Особые отметки: нет _____

Адрес установки оборудования:

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Александровича, 16А

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Соловьева О.В.

Жаляускас М.А.

ВРИО директора

Ведущий инженер

ПАО «Ростелеком»

(должность)

(должность)

Соловьева О.В. | О.В. |
Ф.И.О | подпись

Жаляускас М.А. | М.А. |
Ф.И.О | подпись

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом ПАО «Ростелеком»
 от « 14 » 2022 г. №

**АКТ № r052-s1110 (КОД объекта СКЗИ)
 проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

Местонахождение оборудования

«14» сентября 2022 г.
 Нижегородская обл., г. Саров, ул. Александровича, 16А

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Школа № 5» города Сарова

 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ);

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	C-Терра VPN версия 4.2		58602147009		
2.					

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

ВРИО директора, Соловьева Ольга Викторовна, (83130) 95052, s5_sar@mail.52gov.ru

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ	Да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Да	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по _____		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством _____

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Ведущий Инженер СЦ г.Саров ПАО «Ростелеком», Жаляускас М.А.

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

ВРИО директора

(должность)


(подпись)

Соловьева О.В.
(расшифровка
подписи)

Ведущий инженер

(должность)


(подпись)

Жаляускас М.А.
(расшифровка
подписи)

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом ПАО «Ростелеком»
 от «__» ____ 2022 г. №__

**АКТ № r052-s1110 (КОД объекта СКЗИ)
 проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

Местонахождение оборудования

«14» сентября 2023 г.
 Нижегородская обл., г. Саров, ул. Александровича, 16А

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Школа № 5» города Сарова

 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ);

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	С-Терра VPN версия 4.3		ST202131083		
2.					

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

ВРИО директора, Соловьева Ольга Викторовна, (83130) 95052, s5_sar@mail.52gov.ru

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством _____

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Ведущий Инженер СЦ г.Саров ПАО «Ростелеком», Жаляускас М.А.

(должность, ФИО лица проводящего работы)

_____ были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.


Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

ВРИО директора

(должность)


(подпись)

Соловьева О.В.
(расшифровка
подписи)

Ведущий инженер

(должность)


(подпись)

Жаляускас М.А.
(расшифровка
подписи)